



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.04669

Серия KG

№ 0265378

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива». Место нахождения: 720049, Кыргызская Республика, город Бишкек, 12 микрорайон, дом 8, квартира 24. Адрес места осуществления деятельности: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Московская, 118, 2 этаж, офис 7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: KG 417/КЦА.ОСП.016. Дата решения об аккредитации: 28.09.2021. Телефон/факс: +996 (504) 85-21-25, адрес электронной почты: certificate.perspective@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМЕКС»

ОГРН 1094716001907, ИНН 4716033195

Место нахождения: 187002, Россия, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, город Тосно, городское поселение Тосненское, шоссе Московское, дом 44, офис 1

Адрес места осуществления деятельности: 196105, Россия, город Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, дом 52, корпус 22, литер Г

Телефон: +78123465773 Адрес электронной почты: thermex@thermex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ THERMEX heating Technology (Jiangmen) CO., Ltd

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, № 51, Jianshedonglu, Taoyuan town, Heshan city, Guangdong Province, 22.743861°, 112.944277°

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения: электрические накопительные водонагреватели, торговой марки: Thermex, моделей: Thermex Stella 30 V, Thermex Stella 40 V, Thermex Stella 50 V. Выпускаемые в соответствии с: Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 26-07-13/4-004, 26-07-13/4-020. от 13.07.2026 года, выданного Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр стандартизации и сертификации» (регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.1020)

Акта анализа состояния производства №27/03/26-55 от 29.05.2026, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.016) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна

Руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента указаны в приложении № 1 на 1 (одном) листе(ах) (бланк серии KG № 0261342). Условия и срок хранения указаны в прилагаемой в продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 10.2025 года. Договор уполномоченного лица № TDT/ТНТ-190226 от 26.02.2019 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2026 ПО 13.07.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Косумбаева Мария Омурбековна
(Ф.И.О.)

Мельников Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.04669

Сериясы KG № 0265378

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Сертификат Перспектива» ЖЧК, КР ЭМ Кыргыз аккредитациялоо борбору тарабынан 28 аяк оона айы 2021ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.016 аккредиттөө аттестаты, турган жери: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, 12 кичи району 8-үй 24-бат., ишмердик аткаруу жеринин дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек көч. Москва, 118, 2-кабат, 7-кабинет; телефон: +996 504 85-21-25, электрондук почта дареги: certificate.perspective@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ «ТЕРМЕКС СООДА ҮЙҮ» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ
ОГРН: 1094716001907, ИНН 4716033195

Юридикалык дареги: 187002, Россия Федерациясы, Ленинград облусу, Тосно муниципалдык району, Тосно шаары, Тосно шаардык муниципалдык түзүмү, Москва шоссеси, 44-үй, 1-кеңсе Ишмердүүлүк жүргүзүлгөн дарек: 196105, Россия Федерациясы, Санкт-Петербург шаары, Кузнецовская көчөсү, 52-үй, 22-корпус, Г литеры
Телефон: +7 812 346-57-73. Электрондук почта: thermex@thermex.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ THERMEX Heating Technology (Jiangmen) Co., Ltd

Жайгашкан жери жана продукцияны өндүрүү ишмердүүлүгү жүргүзүлгөн дареги: Кытай Эл Республикасы, Гуандун провинциясы, Хэшань шаары, Таюань шаарчасы, Цзяньшэдунлу көчөсү, № 51. Географиялык координаттары: 22.743861°, 112.944277°

ПРОДУКЦИЯ Турмуш-тиричилик багытындагы электр аппараттары жана шаймандары: электр энергиясы менен иштеген сактагыч суу жылыткычтар. Соода маркасы: Thermex. Моделлери: Thermex Stella 30 V; Thermex Stella 40 V; Thermex Stella 50 V. Төмөнкү директиваларга ылайык чыгарылат: 2014/35/EU «Төмөн чыңалуудагы жабдуулар»; 2014/30/EU «Электромагниттик шайкештик».

Сериялык өндүрүш

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516108000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөнкү чыңалуудагы жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө»

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколдору №№ 26-07-13/4-004, 26-07-13/4-020, 13.07.2026-жылдын сыноо протоколдорунун негизинде, алар «Центр стандартизации и сертификации» жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо борбору тарабынан берилген (аккредитация аттестатынын каттоо номери: KZ.T.02.1020). 2026-жылдын 29-майындагы №27/03/26-55 өндүрүштүн абалын талдоо актысынын негизинде, ал «Сертификат Перспектива» жоопкерчилиги чектелген коомунун Сертификаттоо органы тарабынан берилген (аккредитацияланган жактардын реестриндеги аккредитация жөнүндө жазуунун уникалдуу номери: KG 417/КЦА.ОСП.016). Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт — Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна.

Пайдалануу боюнча колдонмо; паспорт

Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттин талаптарын ыктыярдуу негизде аткарууну камсыз кылган стандарттар №1 тиркемеде 1 (бир) баракта көрсөтүлгөн (KG сериясындагы № 0261342бланкы). Сактоо шарттары жана мөөнөтү продукцияга кошо берилген пайдалануу боюнча документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын колдонулушу сыноодон (изилдөөдөн) жана өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү (сыноо үлгүлөрү) даярдалган күндөн тартып чыгарылган сериялык продукцияга жайылтылат: 2025-жылдын октябрь айынан баштап. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № TDT/ТНТ-190226, 26.02.2019-ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 14.07.2026 БАШТАП 13.07.2031 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Косумбаева Мария Омурбековна
(Аты-жөнү)

Мельников Андрей Игоревич
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.04669

Серия KG № 0261342



Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»	
ГОСТ IEC 60335-2-21-2014	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21. Частные требования к аккумуляторным водонагревателям»	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	(разделы 4 и 6)
ГОСТ CISPR 14-1-2015	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»	(раздел 4)
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»	(разделы 4 и 5, подраздел 7.2)
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015	«Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования»	(разделы 4-7)
ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17-2008)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц»	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Косумбаева Мария Омурбековна
(Ф.И.О.)

Мельников Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.04669

Сериясы KG № 0261342

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарынын сакталышы ыктыярдуу негизде камсыз кылынган стандарттын (стандарттардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер жөнүндө маалыматтар (алар колдонулган учурда)

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын белгилениши	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы	Улуттук стандарттын же эрежелердин талаптарына ылайыктуулугу
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»	
ГОСТ IEC 60335-2-21-2014	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21. Частные требования к аккумуляторным водонагревателям»	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	(разделы 4 и 6)
ГОСТ CISPR 14-1-2015	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»	(раздел 4)
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»	(разделы 4 и 5, подраздел 7.2)
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015	«Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования»	(разделы 4-7)
ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17-2008)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц»	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.Т. Косумбаева Мария Омурбековна
(Ф.И.О.)

Мельников Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)